

ECLIPSE PERFIL PROJETOR 1200 EXTERNO AC TRANSLUCIDO 37W LUMINAMAX-1 5000K IRC80 (OPÇÕESPBE)

REF.: ECLIPSE-PF-PJ-EX-DFACTRANSL-37-LUMINAMAX-1-50-80-1200-(OPÇÕESPBE)



Projetor linear, 37W 5000K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em acrílico translúcido. Luminária grau de proteção IP-54ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	verificar
Instalação	Projetor Externo
altura	68
largura	50
Comprimento	1200
IP	54ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Acrilico Translucido
Potencia	37W
Fluxo Luminária	2531lm
intensidade	943cd
Eficiencia	68lm/W
facho	Difusor Acrilico Translucido
ССТ	5000K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax
	·

