

MERCURIO RETANGULAR EMBUTIR 150X618 GESSO PS TRANSLUCIDO 20W LUMINAMAX-1 2700K IRC80 (OPÇÕESPBE)

REF.: MERCURIO-RT-EM-GE-DFPSTRANSL-20-LUMINAMAX-1-27-80-150X618-(OPÇÕESPBE)



Luminária retangular de embutir em forro de gesso, 20W 2700K IRC>80. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de difusor em poliestireno translúcido. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Embutir Gesso
altura	40
largura	150
Comprimento	618
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor Poliestireno Translucido
Potencia	20W
Fluxo Luminária	1474lm
intensidade	528cd
Eficiencia	74lm/W
facho	Difusor Poliestireno Translucido
ССТ	2700K
IRC	>80
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	Luminamax

