


## PLUTÃO CIRCULAR ARANDELA DIRETA E INDIRETA D200 DIFUSO 8W LUMINACHROMA-05 4000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

REF.: PLUTÃO-CI-ARID-X-DFDDID-8-LUMINACHROMA-05-40-95-D200-(OPÇÕESPBE)



Luminária circular arandela iluminação direta e indireta, 8W 4000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial. Controle óptico principal através de facho Difuso Direto e Indireto. Luminária grau de proteção IP-20ou65 (consultar condições). Driver corrente constante Liga/Desliga Tensão de trabalho 127V ou 220V.





	Opção para interno ou externo (definir na
Aplicação	solicitação)
Instalação	Arandela Direta e Indireta
altura	28
largura	Ø200
IP	20ou65
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Difusor
Potencia	8W
Fluxo Luminária	308lm
intensidade	15cd
Eficiencia	39lm/W
facho	Difusor
CCT	4000K
IRC	>95
Tensão	127V ou 220V
Dimerização	Liga/Desliga
Garantia	2 anos
Tipo de LED	Luminachroma

