

TRAPEZIO RETANGULAR PERFILADO 1200 DIFUSO 40W LUMINACHROMA-1 3000K IRC95 BRANCA

REF.: TRAPEZIO-RT-PL-X-DF-40-LUMINACHROMA-1-30-95-1200-B



Luminária retangular para perfilado, 40W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca. Controle óptico principal através de facho difuso. Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições). Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.





| Aplicação | Ambiente interno |
|-----------------|-----------------------------------|
| Instalação | Perfilado |
| altura | 70 |
| largura | 70 |
| Comprimento | 1200 |
| IP | 20 |
| Corpo | Alumínio |
| Cor | Branca |
| Otica principal | Difusor |
| Potencia | 40W |
| Fluxo Luminária | 3147lm |
| intensidade | 1003cd |
| Eficiencia | 79lm/W |
| facho | Difusor |
| ССТ | 3000K |
| IRC | >95 |
| Tensão | 220V ou Bivolt |
| Dimerização | Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac |
| Garantia | 2 ou 5 anos |
| Tipo de LED | Luminachroma |

