VENUS QUADRADA SOBREPOR M FACHO DIRECIONAVEL 24° 14W COBCOMFY 3000K IRC95 (OPÇÕESPBE)

REF.: VENUS-QD-SB-X-OR124-14-COBCOMFY-30-95-M-(OPÇÕESPBE)





Luminária quadrada de sobrepor, 14W 3000K IRC>95. Corpo em alumínio. Acabamento Branca, Preta ou Especial.


Controle óptico principal através de refletor facho 24°.

Luminária grau de proteção IP-20. Driver corrente constante Liga/Desliga, Triac, 1-10V ou Dali (consultar condições).

Tensão de trabalho 220V ou Bivolt.







Aplicação	Ambiente interno
Instalação	Sobrepor
altura	145
largura	150
Comprimento	150
IP	20
Corpo	Alumínio
Cor	Branca, Preta ou Especial
Otica principal	Refletor
Potencia	14W
Fluxo Luminária	1032lm
intensidade	2993cd
Eficiencia	74lm/W
facho	24°
ССТ	3000K
IRC	>95
Tensão	220V ou Bivolt
Dimerização	Liga/Desliga, Dali, 0-10 ou Triac
Garantia	2 ou 5 anos
Tipo de LED	COBcomfy

